Mod. Euro 68 Rustico





Produzione di infissi in legno, persiane, porte e finestre Via Martiri del Lavoro, 12a - Loc. Rabatta - 50032 - Borgo San Lorenzo (Firenze) - Italia Tel.055 8490084 - Fax 055 8496265 www.fratellicapirossi.it - info@fratellicapirossi.it



Mod. Euro 68 Rustico

Dati tecnici

Sezione telaio finito 68x82 Sezione anta finita 68x77 Profilo fermavetro lavorato Gocciolatoio finestra in legno asolato

Doppia guarnizione termoacustica perimetrale su anta e doppia guarnizione su giunto di chiusura Vetro predisposizione da mm. 30 Ferramenta MAICO (cerniere anuba diametro 14, finitura bronzo) Verniciatura idrosolubile all'acqua Tenuta all'acqua secondo EN1027 e UNI EN 12208:9A

Permeabilità all'aria secondo EN1026 e UNI EN12207:4 Resistenza al carico di vento secondo EN12211 e UNI EN12210:C4 Coprifili interni da 55x10 su 4 lati

VARIANTI PORTABALCONE

Paracqua portabalcone in alluminio Portabalcone con 2 traverse inferiori

Portabalcone con 1 traversa a 100 cm dal fondo

noce medio

noce medio




Particolare cerniera



Particolare maniglia

Colori








Schema tecnico

medio



TIPO VETRO	Coefficiente di trasmittanza termica del vetro	Coefficiente di trasmittanza termica dell'infisso	Abbattimento acustico dell'infisso	Spessore vetro mm
VIS.44.1A 15 VIS.33.1.ABE	Ug= 1,4	F Uw= 1,68	Rw= 42	30
	Ug= 1,4	PF Uw= 1,75	Rw= 42	30
4 22 4BE	Ug= 1,4	F Uw= 1,68	Rw= 30	30
	Ug= 1,4	PF Uw= 1,75	Rw= 30	30